



Referenčný katalóg



Inžinierske stavby

- predpovrchové úpravy
- nátery
- sanácie a reprofilácie betónových povrchov, ...

- strojné stierky
- malby
- nátery
- sanácie betónov...

Referenční katalog



Inženýrské stavby

- předpovrchové úpravy
- nátěry
- sanace a reprofilace betonových povrchů, ...

- strojní stěrky
- malby
- nátěry
- sanace betonů...

Reference catalogue



Engineering works

- surface treatment
- painting
- redevelopment and remediation of concrete surfaces, ...

- machine plasters
- industrial paintings and coatings
- reprofiling of concrete...

Referenzkatalog



Engineering werke

- Oberflächenvorbehandlung
- Malerei
- Sanierung und Sanierung von Betonflächen, ...

- Machine Spachtel
- Malerei und Anstrichen
- Reprofilierung von Beton ...



Váš certifikovaný partner na strojné stierky - malby - nátery - sanáciu betónov...



Dovoluje si Vám týmto predstaviť našu aplikačnú firmu na malby, nátery, strojné stierky, sanácie betónov a „liate“ povlakové podlahy s kompletným servisom povrchových úprav:

Realizujeme:

- Antikorozióne nátery ocelových konštrukcií
- Protipožiarne nátery ocelových konštrukcií a betónov
- Liate podlahy (napr. systémy SikaFloor) ako povrchové úpravy betónových podláh
- Malby a nátery interiérov (omietky, betóny, SDK,...)
- Fasádne nátery (betóny, omietky,...)
- Strojné sadrové stierky v interiéri aplikované na omietky alebo betónové povrchy
- Sanácie a reprofiliácie betónových povrchov sanačnými a správkovými systémami

Zabezpečujeme už viac ako 10 rokov aplikáciu náterových látok, špeciálne nátery, otryskávanie, pieskovanie, protipožiarne nátery, nátery palubiek, podláh hál a skladovacích priestorov, polyfunkčných objektov, bytových domov.

Zameriavame sa aj na náročné agresívne prostredia, chemické prevádzky, v ktorých pre našich zákazníkov realizujeme nátery s garantovanou 5-15-ročnou cieľovou funkčnosťou podľa podmienok normy ISO 12-944 pri vysokej stálosti a ochrane konštrukcií, nádrží, hydroblokov, potrubí a iných zariadení na transport médií.

Jednou z našich hlavných činností je kompletná povrchová úprava stavieb hypermarketov.

Špeciálnou činnosťou sú protipožiarne nátery atestovanými náterovými látkami v rôznych stupňoch odolnosti podľa pyrotechnických noriem. Sme certifikovaným aplikátorom protipožiarnych náterov s bohatými dlhodobými skúsenosťami.

Okrem povrchovej úpravy kovov sa zameriavame aj na predpovrchovú a povrchovú úpravu betónu, povrchové úpravy exteriérov a interiérov montovaných betónových stavieb (priemyselné haly, obchodné centrá, ...), realizáciu priemyselných epoxidových a polyuretánových podláh.

Pri našej činnosti sa v spolupráci so zákazníkom snažíme nájsť najrozumnější kompromis medzi cieľovou funkčnosťou, reprezentovanou hlavnou životnosťou náteru, dosiahnutou kvalitou a cenovou náročnosťou. Prvou fázou komunikácie s klientom je projektovanie a inžiniering náterových systémov, na základe ktorého vypracovávame konkrétny ponukový list náterového systému.

Ponúkame Vám širokú paletu náterových látok, sanačných hmôt a liatych podláh z produkcie firiem JUB (Slovensko), NOVATIC (SRN), Tikkurila (Fínsko), Caparol (SRN), Sika (SRN), MC – Bauchemie (SRN) – syntetických, polyuretánových, epoxidových, akrylátových. Naša firma je certifikovaným aplikátorom uvedených popredných európskych a svetových výrobcov náterových látok.

V prípade zvýšenej korózneho ochrany realizujeme náterové systémy vysokosušinovými epoxidovými, polyuretánovými, polyesterovými, polyakrylátovými NL najväčších svetových výrobcov farieb fy. JOTUN (Nórsko), HEMPEL (Dánsko) a Tikkurila (Fínsko). Týmto sa snažíme zachytiť ekologické trendy známe v Škandinávii a západných krajinách pod hlavičkou spomínaných renomovaných výrobcov – kvalitná bariérová ochrana, vysoká kvalita povrchovej úpravy, dosiahnutá kombináciou naprojektovaných náterových systémov podľa normy ISO 12 944-5 s protokolárne garantovanou hrúbkou aplikovaného suchého filmu náterovej látky.

Na predpovrchovú úpravu používame vysokotlakové vzduchové a mokré technológie uvedených výrobcov, ktoré zabezpečujú očistený, opieskovaný a zdrsnený podklad. Takto pripravený podklad je jednou zo základných podmienok kvalitnej predpovrchovej a teda aj samotnej povrchovej úpravy.

Náterové látky aplikujeme vysokotlakými AIRLESS striekacími zariadeniami GRACO a Wagner so zníženými stratami pri aplikácii, ktoré sú svetovou uznávanou špičkou v tomto odbore.

Pri povrchovej úprave zabezpečujeme medzioperačnú kontrolu kvality aplikačných parametrov a kvality práce v spolupráci s inšpekčnými technikmi importérov náterových systémov, dôkazom čoho je odovzdávací protokol povrchovej úpravy. Tento protokol obsahuje aj namerané parametre konečného náteru, z čoho je možné predpokladať za presne definovaných podmienok životnosť systému podľa podmienok normy ISO 12-944.

Veríme, že Vás naša ponuka zaujme a tešíme sa na spoluprácu s Vami.



Dovoluje si Vám týmto predstaviť naši aplikačnú firmu na malby, nátery, strojné stierky, sanácie betónov a „liaté“ povlakové podlahy s kompletným servisom povrchových úprav:

Realizujeme:

- Antikorozióne nátery ocelových konštrukcií
- Protipožiarne nátery ocelových konštrukcií a betónov
- Lité podlahy (napr. systémy SikaFloor) ako povrchové úpravy betónových podláh
- Malby a nátery interiérov (omietky, betóny, SDK, ...)
- Fasádne nátery (betóny, omietky, ...)
- Strojné sadrové stierky v interiéri aplikované na omietky alebo betónové povrchy
- Sanácie a reprofiliácie betónových povrchov sanačnými a správkovými systémami

Zaistujeme již více než 10 let aplikaci náterových látek, speciální nátery, otryskávání, pískování, protipožární nátery, nátery palubek, podlah hal a skladovacích prostor, polyfunkčních objektů, bytových domů.

Zaměřujeme se i na náročné agresivní prostředí, chemické provozy, v nichž pro naše zákazníky realizujeme nátery s garantovanou 5-15-letou cílovou funkčností podle podmínek normy ISO 12-944 při vysoké stálosti a ochraně konstrukcí, nádrží, hydrobloků, potrubí a jiných zařízení na transport médií.

Jednou z našich hlavních činností je kompletní povrchová úprava staveb hypermarketů.

Speciální činností jsou protipožární nátery atestovanými náterovými látkami v různých stupních odolnosti podle pyrotechnických norem. Sme certifikovaným aplikátorem protipožárních náterů s bohatými dlouholetými zkušenostmi.

Kromě povrchové úpravy kovů se zaměřujeme i na předpovrchovou a povrchovou úpravu betonu, povrchové úpravy exteriérů a interiéru montovaných betonových staveb (průmyslové haly, obchodní centra, ...), realizace průmyslových epoxidových a polyuretanových podlah.

Při naší činnosti se ve spolupráci se zákazníkem snažíme najít nejrozumnější kompromis mezi cílovou funkčností, reprezentovanou hlavní životností náteru, dosaženou kvalitou a cenovou náročností. První fází komunikace s klientem je projektování a inženýring náterových systémů, na základě kterého vypracováváme konkrétní nabídkový list náterového systému.

Nabízíme Vám širokou paletu náterových látek, sanačních hmot a litých podlah z produkce firem JUB (Slovensko), NOVATIC (SRN), Tikkurila (Fínsko), Caparol (SRN), Sika (SRN), MC – Bauchemie (SRN) – syntetických, polyuretánových, epoxidových, akrylátových. Naše firma je certifikovaným aplikátorem uvedených předních evropských a světových výrobců náterových látek.

V případě zvýšené korozní ochrany realizujeme náterové systémy vysokosušinovými epoxidovými, polyuretánovými, polyesterovými, polyakrylátovými NL největších světových výrobců barev fy. JOTUN (Norsko), HEMPEL (Dánsko) a Tikkurila (Fínsko). Tímto se snažíme zachytit ekologické trendy známé ve Škandinávii a západních zemích pod hlavičkou zmíněných renomovaných výrobců – kvalitní bariérová ochrana, vysoká kvalita povrchové úpravy, dosažená kombinací naprojektovaných náterových systémů podle normy ISO 12 944-5 s protokolárně garantovanou tloušťkou aplikovaného suchého filmu náterové látky.

Na předpovrchovou úpravu používáme vysokotlaké vzduchové a mokré technologie uvedených výrobců, které zajišťují očistený, opískovaný a zdrsňený podklad. Takto připravený podklad je jednou ze základních podmínek kvalitní předpovrchové a tedy i samotné povrchové úpravy.

Náterové látky aplikujeme vysokotlakými AIRLESS stříkacími zařízeními GRACO a Wagner se sníženými ztrátami při aplikaci, které jsou světovou uznávanou špičkou v tomto oboru.

Při povrchové úpravě zabezpečujeme mezioperační kontrolu kvality aplikačních parametrů a kvality práce ve spolupráci s inspekčními technikmi importéřů náterových systémů, důkazem čehož je předávací protokol povrchové úpravy. Tento protokol obsahuje i naměřené parametry konečného náteru, z čehož lze předpokládat za přesně definovaných podmínek životnost systému dle podmínek normy ISO 12-944.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi.



Your *certified* partner for machine plasters – industrial paintings and coatings – reprofiling of concrete...



Let us introduce our applications company of the painting, coating, trowel machine, concrete remediation and „cast“ coating the floor with full service finishes:

We provide:

- Anti-corrosion coatings of steel structures
- Fire protection coatings of steel structures and concrete
- Cast floors (eg Sikafloor Systems) as coating of concrete floors
- Painting interior (plaster, concrete, plasterboard, ...)
- Facade coatings (concrete, plaster, ...)
- Machine gypsum plaster applied to the interior plaster or concrete surfaces
- Redevelopment and remediation of concrete surfaces piecing systems

For more than 10 years we have offered the application of coating compositions, special coatings, shot blasting, sand blasting, fire resistant coatings, coatings of board floors and floors in halls, storage areas, multifunctional and apartment buildings.

Our company is also focused on difficult aggressive environments and chemical plants. With these our customers have the guarantee of 5-15-year target functionality according to the conditions of ISO 12-944 standard along with high stability, protection of constructions, basins, hydroblocks, pipelines and other equipment for media transport.

Among our main activities is a complex surface finishing of hypermarket buildings.

A special kind of service is the application of fire resistant coatings using attested coating compositions of different resistance degree according to the pyrotechnic standards. We are a certified applier of fire resistant coatings with rich and long-time experience.

Apart from the metal surface finishing we are also focused on concrete surface treatment, as well as on preparing the treatment, surface treatment of exteriors and interiors of prefab concrete buildings (industrial halls, shopping malls, ...), realization of industrial floors using different kinds of epoxy resin and subsequent coatings.

With our customers we always try to find the most reasonable compromise between the target functionality, represented mainly by the life span of the coating, the attained quality and the price level. The first phase of the communication with a client is the projecting and engineering of the coating systems. On its basis we subsequently work out the offering sheet of the coating system.

We offer a wide range of coating compositions (synthetic, polyurethane, epoxy, acrylate) produced by JUB (Slovenia), NOVATIC (Germany), Tikkurila (Finland), Caparol (Germany), Sika (Germany), MC - Bauchemie (Germany). Our company is a certified applier of the prominent European and world-wide producers of coating compositions listed above.

For increased corrosion protection we apply coating systems using high dry matter epoxy, polyurethane, polyester, polyacrylate coating compositions produced by the largest paint producers in the world – JOTUN (Norway), HEMPEL (Denmark) and Tikkurila (Finland). In this way we try to keep up with the ecological trends well-known in Scandinavia and western countries and associated with the renowned companies mentioned earlier. First of all, we concentrate on the quality barrier protection, the high quality surface treatment achieved by the combination of projected coating systems according to the ISO 12 944-5 standard and the width of dry composition coating guaranteed in a protocol.

For preparing the surface we use high-pressure air and water technologies of the listed producers. These technologies ensure clean, sand-blasted and roughened surface. Surface prepared in this way is one of the basic conditions of a quality surface preparing and subsequently also of the surface treatment itself.

We apply the coating compositions using the high-pressure AIRLESS spraying equipment GRACO and Wagner with reduced losses during the application. This equipment is nowadays top on the market.

When treating a surface we provide an in-process control of the quality of application parameters and of the work carried out. We do this in cooperation with inspection technicians of coating system importers. The evidence for that is the protocol of the surface treatment. This protocol contains also measured parameters of the final coating. Going out from that the life span of the system can be assumed under precisely defined conditions of the ISO 12-944 standard.

We believe that our offer is interesting and we look forward to working with you.



Stellen wir uns vor, dass unsere Anwendungen von dem Lackieren, Beschichten, Spachtel-Maschine-, Beton-Sanierung und „cast“-Beschichtung der Boden mit Full-Service-Ausführungen:

Wir bieten Ihnen:

- Anti-Korrosions-Beschichtungen von Stahlkonstruktionen
- Brandschutz-Beschichtungen von Stahlkonstruktionen und Beton
- Darsteller Böden (zB Sikafloor-Systeme) als Beschichtung von Betonböden
- Malerei Innenraum (Putz, Beton, Gipskarton, ...)
- Fassade Beschichtungen (Beton, Putz, ...)
- Maschinen-Gipsputz angewendet, um den Innenputz oder Betonflächen
- Sanierung und Sanierung von Betonflächen Anspinnen Systeme

Wir gewährleisten schon seit mehr als 10 Jahre die Applikation der Anstrichstoffen, Speziellen Anstrichen, die Sandbestrahlung, Feuerhemmende Aufstrich, Dielenboden Anstrich, Anstrich den Lagerhallen, Polyfunktionobjekten, Wohnhäusern

Unsere Gesellschaft fokussiert sich auf das anspruchsvolle aggressive Milieu, chemische Betriebe, in denen wir für unsere Kunde die Anstriche mit garantierte Funktionalität von 5 bis 15 Jahre durchführen. Das alles unter den Bedingungen der ISO 12-944, bei der hohe Beständigkeit und Schutz der Konstruktionen, Hydrobloks, Becken, Rören und anderen Anlagen für das Transport der Medien.

Eine von unseren Haupttätigkeiten ist die komplette Oberflächevorbereitung der Hypermarketsgebäuden.

Als eine spezielle Tätigkeit können wir die feuerhemmende Anstriche nennen. Die sind mit den zugelassenen Aufstrichstoffen mit den verschiedenen Graden der Widerstandsfähigkeit in Sinne der Pyrotechnischennormen durchgeführt. WIR SIND DER ZUGELASSENE ZERTIFIZIERTE APLIKATOR DER FEUERHEMMENDEN ANSTRICHEN MIT DEN AUSREICHENDEN LANGJÄHRIGEN ERFAHRUNGEN.

Außer der Oberflächevorbereitung der Metallen fokussieren wir uns auch auf die Vorbereitung des Betons, Oberflächevorbereitung der Interieurs und Exterieurs der montierten Betonbauten (Industriehallen, Einkaufszentren...) Durchführung der Betriebsboden mit dem Baumharz und danach folgenden Anstrichen.

Bei unsere Tätigkeit versuchen wir zusammen mit unseren Kunden einen optimalen Kompromiss zwischen gewünschte Funktionalität, erreichte Qualität, Dauerhaftigkeit des Anstriches und dem Preis finden. Erste Phase der Kommunikation mit dem Kunde ist Projektion und Engineering der Anstrichsystemen. Nachher kommt ein konkretes Angebot.

Wir bitten Ihnen eine breite Palette der Anstrichen aus der Produktion der folgenden Firmen; JUB (Slowenien), NOVATIC (BRD), Tikkurila (Finnland), Caparol (BRD), Sika (BRD) – Kunstharz, Polyurethan, EPOXID; AKRYL. Unsere Firma ist ein zugelassener zertifizierter Applikator der genannten Anstrichen von den führenden Herstellern aus Europa und Welt.

Wir denken auch auf die Ökologie und die Trends vor allem aus Skandinavien und verwenden auch die Anstriche der Firmen JOTUN (Norwegen), HEMPEL (Dänemark) und Tikkurila (Finnland). Diese versucht, um die ökologische Entwicklung in Skandinavien und den westlichen Ländern unter den oben genannten bekannten Hersteller - gute Barriereschutz, hochwertige Oberfläche, durch eine Kombination von Beschichtungs-Systeme nach ISO 12 944-5 Protokoll mit garantierten Trockenfilm Dicke der angewandten Beschichtung Stoff.

Für dieVorbereitung der Oberfläche verwenden wir die Hochdrucktechnologien, Lufttechnologien und Nasstechnologien der genannten Herstellern, einen gereinigten, abgesandten und gerauten Grund. So einen Grund ist die Grundbedingung für die qualitativhohe weitere Bearbeitung der Oberflächen und denen Vorbereitung.

Für die Applikation der Anstriche verwenden wir die Hochdruckanlagen AIRLESS, GRACO und Wagner mit den erniedrigten Verlusten bei der Applikation. Diese bilden die Welt Top Spitze im diesen Fach.

Bei der Oberflächenbehandlung bieten wir Zwischenkontrolle der Parameter und der Qualität der Arbeit in Zusammenarbeit mit den Prüftechnikern im Zusammenhang mit dem Protokoll. Dieses Protokoll enthält auch die gemessenen Parameter der endgültigen Beschichtung. Anhand dieses Protokolls kann das Leben des Systems unter den Bestimmungen von ISO 12-944 definiert werden.

Wir glauben, dass unser Angebot interessant ist, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás osloviť našou ponukou náterových systémov, dodávaných a aplikovaných našou firmou. Zabezpečujeme kompletný servis povrchovej úpravy kovov, betónu, omietok a dreva s dôrazom na dodržanie podmienok maximálnej životnosti náterových systémov - cieľovej funkčnosti náteru.



Ponuka náterových systémov:

Ponuka náterových systémov:	Požadovaná životnosť *	Používané náterové systémy
Nátery konštrukcií, nádrží, mostov, potrubí, špeciálne nátery do chemických a vysokoagresívnych prostredí	3 - 5 rokov krátkodobá L	1. predpovrchová úprava (očistenie, opieskovanie, odmaštnie povrchu) 2. „syntetické“ viacvrstvové systémy
- aplikované náterové systémy	5 - 15 rokov strednodobá M	1. predpovrchová úprava 2. epoxid-polyuretánové, epoxidové dvojkomponentné dvoj- a trojvrstvové systémy
 	nad 15 rokov dlhodobá H	1. predpovrchová úprava 2. kombinácia dvojkomponentných vysokosušinových epoxidov a mastikov + polyuretánové krycie nátery
Sanácie a reprofiliácie betónových povrchov sanačnými a výpravkovými systémami	5 rokov krátkodobá L	1. predpovrchová úprava 2. sanačné systémy podľa požadovanej cieľovej funkčnosti
- interiér a exteriér		
Nátery betónových konštrukcií, omietok a fasád akrylátovými a silikátovými farbami	5 rokov krátkodobá L	1. predpovrchová úprava 2. náterové látky dvoj- a trojvrstvové systémy
- interiér a exteriér		
Protipožiarne nátery konštrukcií	5 rokov podľa požadovanej protipožiarnej odolnosti	1. predpovrchová úprava 2. kompletne protipožiarne náterové systémy PLAMOSTOP, Steelmater, PYROSTOP
Liate podlahy, protiprašné a protišmykové nátery betónových podláh	5 rokov krátkodobá L	1. predpovrchová úprava 2. epoxidové, polyuretánové, iné systémy podľa požadovanej cieľovej funkčnosti
- aplikované systémy	5 - 15 rokov strednodobá M	
Nátery dreva a drevených paluboviek	5 - 15 rokov strednodobá M	1. predpovrchová úprava 2. systémy lakov podľa požadovanej cieľovej funkčnosti
- aplikované systémy		

Všetky používané náterové systémy sú garantované a certifikované podľa platnej normy ISO 12 944*. Na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka vypracujeme ponukový list náterového systému s požadovanými technickými i ekonomickými informáciami spolu s cenovou kalkuláciou.

Veríme, že Vás naša ponuka osloví a rozhodnete sa pre spoluprácu s nami.

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás osloviť našou nabídkou náterových systémů, dodávaných a aplikovaných naší firmou. Zabezpečujeme kompletní servis povrchové úpravy kovů, betonu, omítek a dřeva s důrazem na dodržení podmínek maximální životnosti nátěrových systémů - cílové funkčnosti nátěru.



Nabídka nátěrových systémů:

Nabídka nátěrových systémů:	Požadovaná životnost *	Používané nátěrové systémy
Nátery konstrukcí, nádrží, mostů, potrubí, speciální nátery do chemických a vysokoagresivních prostředí -	3 - 5 let krátkodobá L	1. předpovrchová úprava (očštění, opískování, odmaštění povrchu) 2. „syntetické“ vícevrstvé systémy
- aplikované nátěrové systémy	5 - 15 let střednědobá M	1. předpovrchová úprava 2. epoxid-polyuretanové, epoxidové dvoukomponentní dvoj- a třívrstvé systémy
 	nad 15 let dlouhodobá H	1. předpovrchová úprava 2. kombinace dvoukomponentních vysokosušinových epoxidů a mastiků + polyuretanové krycí nátěry
Sanace a reprofilyce betonových povrchů sanačními a správkovými systémy	5 let krátkodobá L	1. předpovrchová úprava 2. sanační systémy podle požadované cílové funkčnosti
- interiér a exteriér		
Nátery betonových konstrukcí, omítek a fasád akrylátovými a silikátovými barvami	5 let krátkodobá L	1. předpovrchová úprava 2. nátěrové látky dvoj- a třívrstvé systémy
- interiér a exteriér		
Protipožární nátěry konstrukcí	5 let podle požadované protipožární odolnosti	1. předpovrchová úprava 2. kompletní protipožární nátěrové systémy PLAMOSTOP, Steelmater, PYROSTOP
Lité podlahy, protiprašné a protiskizové nátěry betonových podlah	5 let krátkodobá L	1. předpovrchová úprava 2. epoxidové, polyuretanové, jiné systémy podle požadované cílové funkčnosti
- aplikované systémy	5 - 15 let střednědobá M	
Nátěry dřeva a dřevěných palubek	5 - 15 let střednědobá M	1. předpovrchová úprava 2. systémy laků podle požadované cílové funkčnosti
- aplikované systémy		

Všechny používané nátěrové systémy jsou garantované a certifikované podle platné normy ISO 12 944*. Na základě konkrétních požadavek zákazníka vypracujeme nabídkový list nátěrového systému s požadovanými technickými i ekonomickými informacemi spolu s cenovou kalkulací.

Veríme, že Vás naša nabídka osloví a rozhodnete se pro spolupráci s náma.

Dear customer,

We would like to introduce the coating systems supplied and applied by our company to you.
We provide full services of surface coat-treatment of metallic, concrete, wood materials and plasters with regard to producing the maximum life time period of the applied coat systems – required functionality of the coat-treatment

Sehr geehrter Kunde,

wir gestatten uns Sie anzusprechen und Ihnen die mit unserer Firma gelieferten und anzuwendten Anstrichstoffe anzubieten.
Wir gewährleisten kompletten Service der Oberflächenbehandlung von Metall, Holz, Beton und Verschalung auf Einhaltung der Bedingungen für maximale Lebensdauer von Anstrichstoffen – Zielfunktion der Anstriche.



Coat systems:

	Required life-time period *	Applied coat systems
Constructions, cisterns, bridges, pipe systems coating, special coating for chemical and highly aggressive environments - applied coat systems 	3 - 5 years short - term L	1. surface treatment (cleaning, degreasing the surface sandblasting) 2. „synthetic „multilayer systems
	5 - 15 years medium - term M	1. surface treatment 2. epoxy, polyurethane, epoxy two-component two-and three-layer systems
	over 15 years long - term H	1. surface treatment 2. combination of two-component high solids epoxy and Mastika + Polyurethane top coat
Redevelopment and remediation of concrete surfaces piecing systems - interior and exterior	5 years short - term L	1. surface treatment 2. remediation systems to the required the target function
Coating of concrete structures, renders and facade paints with acrylic and silicate - interior and exterior	5 years short - term L	1. surface treatment 2. coatings and two-layer systems
Fire resistant coating of constructions	5 years in accordance with the required fire resistant life-time period	1. surface treatment 2. complete fire protection coating PLAMOSTOP systems, Steelmaster, PYROSTOP
Cast floors, dusting and non-slip concrete floors - applied systems	5 years short - term L 5 - 15 years medium - term M	1. surface treatment 2. epoxy, polyurethane, other systems by the required functionality
Wood and wooden floor coating - applied systems	5 - 15 years medium - term M	1. surface treatment 2. paint systems to the required the target function



Auswahl der Anstrichstoffe:

	Gewünschte Lebensdauer *	Benutzter Anstrichstoff
Coating Strukturen, Tanks, Brücken, Rohrleitungen, spezielle Beschichtungen und Chemikalien in die Umwelt vysokoagresivnych - angewandte Anstrichstoffe 	3 - 5 Jahre kurzfristig L	1. Oberflächenvorbehandlung (Reinigen, Entfetten der Oberfläche Sandstrahlen) 2. „synthetische „Mehrschichtsystemen
	5 - 15 Jahre mittelfristig M	1. Oberflächenvorbehandlung 2. Epoxy-, Polyurethan-, Epoxy-Zweikomponenten-zwei-, drei-Schicht-Systeme
	mehr 15 Jahre mittelfristig langfristig H	1. Oberflächenvorbehandlung 2. Kombination von Zwei-Komponenten-Epoxyd- und High-Solids Mastika + Polyurethan-Deckschicht
Sanierung und Sanierung von Betonflächen Anspinnen Systeme - Innen und Aussenbereich	5 Jahre kurzfristig L	1. Oberflächenvorbehandlung 2. Sanierungssysteme auf die gewünschte die Zielfunktion
Beschichtung von Beton, Putzen und Fassadenfarben mit Acryl- und Silikat - Innen und Aussenbereich	5 Jahre kurzfristig L	1. Oberflächenvorbehandlung 2. Beschichtungen und Zweischichtsysteme
Feuerschutz-Anstriche der Konstruktionen	5 Jahre Gemäß erforderlichen Branschutz -Beständigkeit	1. Oberflächenvorbehandlung 2. komplette Brandschutz-Beschichtung PLAMOSTOP Systeme, Steelmaster, PYROSTOP
Gießböden, Staubwischen und rutschfeste Betonböden - angewandte Anstriche	5 Jahre kurzfristig L 5 - 15 Jahre mittelfristig M	1. Oberflächenvorbehandlung 2. Epoxy-, Polyurethan, andere Systeme die gewünschte Funktionalität
Holz- und Dielenbodenanstriche - angewandte Anstriche	5 - 15 Jahre mittelfristig M	1. Oberflächenvorbehandlung 2. Lacksystemen auf die gewünschte die Zielfunktion

All the listed coating systems are guaranteed and certified in accordance with the norm: ISO 12 944*.

Upon receiving the exact requirements of the client we will produce a proposal of the coating system meeting the specified technical and economical criteria

We believe that our proposal will be interesting for you and may launch our mutual cooperation.

Sämtliche angewandte Anstrichstoffe sind garantiert und zertifiziert gemäß dem geltenden Standard ISO 12 944*. Bezugnehmend auf konkrete Anforderungen des Kunden werden wir ein Offersreiben über Anstrichstoffe, mit gewünschten technischen und ökonomischen Informationen, inklusive der Preiskalkulation ausarbeiten.

Wir hoffen, daß unser Angebot Ihnen zusagen wird und Sie sich für eine Zusammenarbeit mit uns entscheiden.



sanácia betónových povrchov ríms, krídel a nosnej konštrukcie ľavého mosta D1-067 pred Hlohovcom



sanace betonových povrchů říms, křídel a nosné konstrukce levého mosta D1-067 před Hlohovcem



Concrete surfaces, ledges, and leaf structure left the bridge D1-067 before Hlohovec



Betonflächen, Leisten, und Blattstruktur verließ die Brücke D1-067 vor Hlohovec

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
MC- Bauchemie



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
MC- Bauchemie



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
MC- Bauchemie



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
MC- Bauchemie

sanácia betónových povrchov ríms, krídel a nosnej konštrukcie mosta D1-066 pred Hlohovcom



sanace betonových povrchů říms, křídel a nosné konstrukce mosta D1-066 před Hlohovcem



Concrete surfaces, ledges, and leaf structure the bridge D1-066 before Hlohovec



Betonflächen, Leisten, und Blattstruktur die Brücke D1-066 vor Hlohovec



Národní dialničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná dialničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
MC- Bauchemie



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národní dialničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
MC- Bauchemie



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná dialničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
MC- Bauchemie



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná dialničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
MC- Bauchemie



sanácia betónových povrchov ríms, krídel a nosnej konštrukcie mosta D1-074 pred Hlohovcom



sanace betonových povrchů říms, křídel a nosné konstrukce mosta D1-074 před Hlohovcem



Concrete surfaces, ledges, and leaf structure the bridge D1-074 before Hlohovec



Betonflächen, Leisten, und Blattstruktur die Brücke D1-074 vor Hlohovec

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
MC- Bauchemie



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
MC- Bauchemie



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
MC- Bauchemie



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
MC- Bauchemie

sanácia betónových povrchov ríms, kridiel a nosnej konštrukcie mosta D1-076 pred Hlohovcom



sanace betonových povrchů říms, křídel a nosné konstrukce mosta D1-076 před Hlohovcem



Concrete surfaces, ledges, and leaf structure the bridge D1-076 before Hlohovec



Betonflächen, Leisten, und Blattstruktur die Brücke D1-076 vor Hlohovec



Národní dialničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná dialničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
MC- Bauchemie



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národní dialničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
MC- Bauchemie



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná dialničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
MC- Bauchemie



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národní dialničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
MC- Bauchemie



výmena kompozitných poklopov s kompozitnými ráhami v čističích výklenkoch **Tunela Sitina v Bratislave**



výměna kompozitních poklopů s kompozitními rámy v čističích výklencích **Tunelu Sitina v Bratislavě**




Exchange composite cover with composite frames in cleaning niches **Tunnel Sitina in Bratislava**



Exchange-Verbunddeckel mit Verbundrahmen in Reinigungs Nischen **Tunnel Sitina in Bratislava**

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
ručne
Prefaplate, Sika



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
ručně
Prefaplate, Sika



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
manually
Prefaplate, Sika



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
manuell
Prefaplate, Sika

sanácia betónových povrchov a antikoročná ochrana ocelového mosta tubosider R1-029 Veľké Zálužie



sanace betonových povrchů a antikoroční ochrana ocelového mostu tubosider R1-029 Veľké Zálužie



restoration of concrete surfaces and corrosion protection of steel bridges Tubosider R1-029 Veľké Zálužie



Restaurierung von Betonflächen und Korrosionsschutz von Stahlbrücken Tubosider R1-029 Veľké Zálužie



Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
Den-Jet, GRACO Airless, ručne
Hempel, MAPEI



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
Den-Jet, GRACO Airless, ručně
Hempel, MAPEI



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
Den-Jet, GRACO Airless, manually
Hempel, MAPEI



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
Den-Jet, GRACO Airless, manuell
Hempel, MAPEI



sanácia betónových povrchov rímsy, oporného múru a oprava zábradlí **Banská Bystrica**



sanace betonových povrchů římsy, opěrné zdi a oprava zábradlí **Banská Bystrica**



restoration of concrete surfaces ledge, retaining wall and railing repair **Banská Bystrica**



Restaurierung von Betonflächen Leiste, Stützmauer und Geländerreparatur **Banská Bystrica**

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
Den-Jet, GRACO Airless, ručne
MAPEI



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
Den-Jet, GRACO Airless, ručně
MAPEI



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
Den-Jet, GRACO Airless, manually
MAPEI



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
Den-Jet, GRACO Airless, manuell
MAPEI

sanácia betónových povrchov ríms, krídel a nosnej konštrukcie mosta D2-109 Lozorno



sanace betonových povrchů říms, křídel a nosné konstrukce mosta D2-109 Lozorno



Concrete surfaces, ledges, and leaf structure the bridge D2-109 Lozorno



Betonflächen, Leisten, und Blattstruktur die Brücke D2-109 Lozorno



Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
Den-Jet, GRACO Airless, ručne
MAPEI



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
Den-Jet, GRACO Airless, ručně
MAPEI



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
Den-Jet, GRACO Airless, manually
MAPEI



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
Den-Jet, GRACO Airless, manuell
MAPEI



odvodnenie Prístavného mosta v Bratislave



odvodnění Přístavního mostu v Bratislavě



drainage Harbour Bridge in Bratislava



Entwässerung Hafenbrücke in Bratislava

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
Jotun, Hempel



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
Jotun, Hempel



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
Jotun, Hempel



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
Jotun, Hempel

Epoxid-polyuretánové nátery zábradlí a protihlukových stěn R1 Zvolen



Epoxid-polyuretanové nátěry zábradlí a protihlukových stěn R1 Zvolen



Epoxy and polyurethane coatings rail noise barriers R1 Zvolen



Epoxid-und Polyurethan-Beschichtungen Schiene Lärmschutzwände R1 Zvolen



Národní dálničná společnost a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národní dálničná společnost a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
Jotun, Hempel



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národní dálničná společnost a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
Jotun, Hempel



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národní dálničná společnost a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
Jotun, Hempel



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národní dálničná společnost a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
Jotun, Hempel



Epoxid-polyuretánové nátery zábradlí mostných objektov D1 Senec – Horná Streda



Epoxid-polyuretanové nátery zábradlí mostných objektů D1 Senec – Horná Streda



Epoxy-polyurethane coatings rail bridges D1 Senec – Horná Streda



Epoxy-Polyurethan-Beschichtungen Eisenbahnbrücken D1 Senec – Horná Streda

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
Jotun, Hempel



Investor / generální dodávatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
Jotun, Hempel



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
Jotun, Hempel



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
Jotun, Hempel

oprava brán a epoxid-polyuretanové nátery brán na Středisku v Galantě



oprava bran a epoxid-polyuretanové nátěry bran na Středisku v Galantě



repairing gates and epoxy-polyurethane coatings gates on center in the Galantě



Reparatur von Toren und Epoxy-Polyurethan-Beschichtungen Tore zu Zentrum in der Galantě



Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
Hempel



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
Hempel



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
Hempel



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
Hempel



oprava zábradlí a epoxid-polyuretánové nátery zábradlí mostných objektov R1-118 a R1-118A Nitra



oprava zábradlí a epoxid-polyuretanové nátery zábradlí mostných objektů R1-118 a R1-118A Nitra



railing repair and epoxy-polyurethane coatings rail bridges R1-118 a R1-118A Nitra



Geländer Reparatur-und Epoxy-Polyurethan-Beschichtungen Eisenbahnbrücken R1-118 a R1-118A Nitra

Národná diaľničná spoločnosť a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
Hempel



Investor / generální dodávatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
Hempel



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
Hempel



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národná diaľničná spoločnosť a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
Hempel

nátěry dřevěných výplní protihlukových stěn D1 Trenčín



nátěry dřevěných výplní protihlukových stěn D1 Trenčín



Coating of wooden noise barrier panels D1 Trenčín



Beschichtung von Holz-Lärmschutzwand-Panels D1 Trenčín



Národní dálničná společnost a.s.



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Národní dálničná společnost a.s.
5 rokov
GRACO Airless, ručne
JUB Belinka



Investor / generální dodávatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Národní dálničná společnost a.s.
5 let
GRACO Airless, ručně
JUB Belinka



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Národní dálničná společnost a.s.
5 years
GRACO Airless, manually
JUB Belinka



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Národní dálničná společnost a.s.
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
JUB Belinka



oceľové konštrukcie zvodidiel a zábradlí nadjazdu „Slimák“ v Martine



oceľové konstrukce svodidel a zábradlí nadjezdu „Slimák“ v Martine



Steel constructions of the crash barriers and railings of the overpass „Slimák“ in Martin



Stahlkonstruktionen der Gelände- und Handlauf „Slimák“ in Martine

Mesto Martin



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Mesto Martin
5 rokov
GRACO Airless, ručne
Hempel



Investor / generální dodavatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Mesto Martin
5 let
GRACO Airless, ručně
Hempel



Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Mesto Martin
5 years
GRACO Airless, manually
Hempel



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Mesto Martin
5 Jahre
GRACO Airless, manuell
Hempel

OK estakáda Mierová - Senecká Bratislava, mostné konštrukcie Púchov, Horná Streda, Komárno, Bratislava, portálové značenia diaľničných navádzačov Bratislava a Trenčín



ocelové konstrukce estakáda Mierová - Senecká Bratislava, mostné konstrukce Púchov, Horná Streda, Komárno, Bratislava, portálové značení dálničních nájezdů Bratislava a Trenčín



steel structure belt-line Mierová - Senecká Bratislava, bridge constructions Púchov, Horná Streda, Komárno, Bratislava, portal marking of highway direction boards Bratislava and Trenčín



Stahlkonstruktion Hochstraße Mierová - Senecká Bratislava, Brückenkonstruktionen Púchov, Horná Streda, Komárno, Bratislava, Portalmarkierung der Autobahnführungssysteme Bratislava und Trenčín



Doprastav, a.s., Bratislava



Investor / generálny dodávateľ
Požadovaná garantovaná životnosť
Použitá technológia
Aplikovaný systém

Doprastav, a.s. Bratislava
strednodobá 5-15 rokov
GRACO Airless, Wagner, ručne
JUB, Sigma, Jotun



Investor / generální dodávatel
Požadovaná garantovaná životnost
Použitá technologie
Aplikovaný systém

Doprastav, a.s. Bratislava
střednědobá 5 - 15 let
GRACO Airless, Wagner, ručně
JUB, Sigma, Jotun




Investor / general contractor
Required guaranteed lifetime period
Used technology
Applied coating system

Doprastav, a.s. Bratislava
5 - 15 years
GRACO Airless, Wagner, manually
JUB, Sigma, Jotun



Investor / Generalunternehmer
Gewünschte garantierte Lebensdauer
Benutzte Technologie
Angewandter Anstrichstoff

Doprastav, a.s. Bratislava
5 - 15 Jahre
GRACO Airless, Wagner, manuell
JUB, Sigma, Jotun



```
pre firmu
```

Obchodný názov: **RR Unlimited, s.r.o.**
 Sídlo: Radvanská 29, 811 01 Bratislava
 IČO: 35 811 528
 Školený pracovník: Ing. Róbert Gajer, Ľubomír Kunka

Dňa 25.02.2009 boli menovaní pracovníci firmy oboznámení pracovného postupu a technickými parametrami protipožiarneho nátlaku a nadobudli kvalifikáciu pre jeho aplikáciu.

Zodpovedný zástupca firmy DUALCOM, s.r.o. je oprávnený vykonať aplikáciu protipožiarneho nátlaku a zabezpečiť potrebné školenie pracovníkov, ktorí budú zariadenie používať.



Potvrzujeme, že firma: **RR Unlimited s.r.o.**
Radvanská 29
811 01 Bratislava

je autorizovanou organizací, která je oprávněna k
materiálem P9 Water Based Fire Protection Coating ≈ P9

na ocelové konstrukce. Je obeznána s technologickými a průvodní dokumentací materiálu. Ke každé aplikaci číslování garancí list – Osvědčení, ve kterém potvrdí, že – how, které ji bylo předáno naší firmou. V tomto „Osvědčení“ musí být uveden název stavby, realizace, vrstvy zjištěná měřením a z toho vyplývající požární odolnost dokumentací.

V Zábřehu dne 14. 10. 2009

Kancelář : Zábřežská 75
787 01 Šumperk
tel./fax : 583 236 195
Mobil: 604 200 945



FIRMA JUB UDELUJE

Firme
RR UNLIMITED
Klarinská 7, Bratislava

Držiteľ tohto certifikátu bol preškolený školiacim strediskom firmy JUB a je spôsobilý s našimi materiálmi pracovať a odborne ich používať

Platnosť certifikátu do marca 2013

V Martine 23. 4. 2012





HEMPEL COATINGS s.r.o.

HEMPEL certificate

This is to certify that

Mr. Ing. Róbert Gajer, Mr. Ľubomír K
Mr. Róbert Hradský

of the company
RR Unlimited s.r.o.
Palisády 28
811 06 Bratislava

have successfully completed Hempel Techn
consisting of:

Classification and properties of pair
Corrosion and corrosion protection
Surface preparation
Paint application
Painting specifications - ISO 12944
Paint coatings inspection
Paint failures - Causes and Remedie

11 April 2002
Date

Ing. Róbert Vančo



OSVEDČENIE

Na základe prevedeného školenia aplikačných prácov
Systémy NOVATIC a FEIDAL pre aplikáciu maliarskych

a vyhodnotenie aplikačných prác vydáva výhradný dov
náterových hmôt novatic* a feidal* pre Slovenskú
spoločnosť NOVATIC SK, s.r.o. firme

RR Unlimited, s.r.o.

Klariská 7
811 03 Bratislava – Staré Mesto
Viníčiarska cesta 1
P.O.Box 98
902 01 Pezinok

IČO : 358 11528

osvedčenie o spôsobilosti aplikácie náterových
vatic* a feidal*.

realizovaných aplikačných

ubomír Kunka

MC-Bauchemie s.r.o., Na pántoch 10, SK – 831 06 Bratislava



MC-Bauchemie s.r.o.

Protection Technologies
sanácie betónu a povrchová ochrana, prie
myselné podlahy, injektážne systémy,
tesnenie škár

Na pántoch 10
SK – 831 06 Bratislava
Tel.: +421 2 4444 2195
Fax: +

www.mc

Váš list z:
Vaša zn.:

Vybavuje: KONIAR Pavol, mobil: + 421 911 796 575
e-mail: pavol.koniar@mc-bauchemie.sk

Prehlásenie

Firma **MC-Bauchemie s.r.o.** týmto potvrdzuje, že firma **RR Unlin**
IČO : 35 811 528, bola odborné po teoretickej a aj praktickej stránke z
práce inžinierskych objektov materiálmi MC-Bauchemie.

Firma **RR Unlimited s.r.o.** Bratislava ako realizačná firma je si
spôsobilá na výkon sanačných prác v požadovanej kvalite.

Firma **MC-Bauchemie s.r.o.** zabezpečila odborný dohľad pri
technologického predpisu sanačných prác na objekte D1-066.

Bratislava 17.06.10

S pozdravom
Pavol KONIAR
MC-Bauchemie s.r.o.

NOVATIC
NOVATIC SK s.r.o.
Komenského ul. 119 04 Smolenice
820 07 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00
IČO: 358 11528
Luboš Šimo
Konateľ spoločnosti
NOVATIC SK, s.r.o.

riádov na trh bude zaškolenie doplnené.
Iva roky od dátumu vystavenia.

VALOR s.r.o. Bratislava



Potvrdenie

Oficiálne zastúpenie firmy **JOTUN AS** týmto potvrdzuje, že

pán **Ing. Robert Gajer** – RR Unlimited

absolvovala školenie o teórii a praktickej aplikácii náterových hmôt
firmy **JOTUN** so zameraním na:

Predúprava podkladu
Teória korózie
Technológia náterov
Náterové systémy
Výrobky firmy Jotun
Aplikácia náterov
Bezpečnostné aspekty

V Bratislave 23. januára 2001

P.O. BOX 19, 820 05 Bratislava 25
IČO: 31353584

Tel: 07/5724552, 5724553 Fax: 07/5217867
DRC: 31353584/600



Certifikát

Týmto potvrdzujeme, že

Róbert Gajer

absolvoval školenie farieb **TIKKURILA**
Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený
školený, je spôsobilý vykonávať aplikáciu
farieb **TIKKURILA**.

odborné školenie TIKKURILA

za FINNCOLOR Slovakia s.r.o.

vedúci školenia





RR Unlimited s.r.o.

Klariská 7, 811 03 Bratislava
tel. +421 905 729 401, +421 905 259 294
e-mail: office@rru.sk

www.rru.sk